

MFP
Rapport d'état

Version du micrologiciel 2V2_S000.003.105 2021.06.29

ECOSYS M3145idn

Paramètres du papier	Type/format du bac MF:	A4/Normal
Paramètres de groupe	Type/format du bac 1:	A4/Normal
Paramètres d'impression	Exemplaires :	1
Paramètres d'impression	Type papier par défaut:	Aucun
Paramètres d'impression	KIR mode:	Activer
Paramètres d'impression	Résolution:	1200 dpi*
Paramètres d'impression	Etat:	Désactiver
Param. communs du périphérique	Règles de veille:	Activer
Param. communs du périphérique	Application:	1 Minutes
Param. communs du périphérique	Temps de veille:	3 Jours
Param. communs du périphérique	Tempo. Arrêt:	30 Secondes
Param. communs du périphérique	Bac MF vide:	Activer
Etat des options	Chargueur de papier 2:	Ne pas installer
Etat des options	Chargueur de papier 3:	Ne pas installer
Etat des options	Chargueur de papier 4:	Ne pas installer
Etat des options	Chargueur de papier 5:	Ne pas installer
Etat des options	SD Card:	Ne pas installer
Etat des options	SSD:	Ne pas installer
Etat des options	Card Authentication (B):	Ne pas installer
Etat des options	Data Security Kit (E):	Ne pas installer
Etat des options	UG-33:	Ne pas installer
Etat des options	Scan extension kit(A):	Ne pas installer
Réseau	Interface LAN	Autom
Réseau	Paramètres:	100BASE-TX Full
Réseau	Actuel:	Activer
Réseau	TCP/IP	Activer
Réseau	Etat:	KM888AD
Réseau	Nom d'hôte de l'impr.:	IPV4
Réseau	Etat DHCPv4:	Désactiver
Réseau	Etat Bonjour:	Activer
Réseau	Adresse IP:	10.100.30.11
Réseau	Masque sous-rés:	255.255.255.0
Réseau	Passerelle:	10.100.30.1
Réseau	IPV6	Activer
Réseau	Etat DHCPv6:	Activer
Réseau	Etat RA:	Activer
Réseau	Manuelle:	Non défini
Réseau	DHCPv6(Stateful):	Non défini
Réseau	RA(Stateless):	Non défini
Réseau	LinkLocal:	Non défini
Réseau	fe80::217:c8ff:fec8:88ad/64	
Paramètres des travaux	Nom du travail:	doc
Paramètres des travaux	Blocage de l'interface	
Paramètres des travaux	Hôte USB:	Débloquer
Paramètres des travaux	Périphérique USB:	Débloquer
Paramètres des travaux	Stockage USB:	Débloquer
Paramètres des travaux	Interface optionnelle:	
Paramètres des travaux	Mémoire	1.0 GB
Paramètres des travaux	Taille standard:	0 MB
Paramètres des travaux	Logement optionnel:	1.0 GB
Paramètres des travaux	Taille totale:	Activé
Paramètres des travaux	RAM DISQUE:	64 MB
Paramètres des travaux	Taille RAM DISQUE:	Emulation
Paramètres des travaux	Emulation	PCL6
Paramètres des travaux	Courier	IBM PC-8
Paramètres des travaux	Jeu de codes par défaut:	PDF
Paramètres des travaux	Format de fichier:	200x200dpi
Paramètres des travaux	Résolution:	Texte+Photo
Paramètres des travaux	Qualité:	Texte+Photo
Paramètres des travaux	Qualité:	Texte+Photo
Paramètres des travaux	Assembleur:	Activer
Paramètres des travaux	Compteurs	3079
Paramètres des travaux	Copier	8756
Paramètres des travaux	Impimante	11835
Paramètres des travaux	Total	11835
Paramètres des travaux	Format papier	A4
Paramètres des travaux	B5	11835
Paramètres des travaux	A5	0
Paramètres des travaux	Folio	0
Paramètres des travaux	Legal	0
Paramètres des travaux	Letter	0
Paramètres des travaux	Statement	0
Paramètres des travaux	Banner 1	0
Paramètres des travaux	Autre1	0
Paramètres des travaux	Autre2	0
Paramètres des travaux	Pages numérisées	2412
Paramètres des travaux	Copier	592
Paramètres des travaux	Autre	3004
Paramètres des travaux	Total	3004
Paramètres des travaux	Rec. verso Recto	2 en 1
Paramètres des travaux	7178	653
Paramètres des travaux	4657	0
Paramètres des travaux	1 en 1	11182
Paramètres des travaux	Nettoyage des données	
Paramètres des travaux	Résultat:--	
Paramètres des travaux	Indicateur du niveau de toner	
Paramètres des travaux	0 %	
Paramètres des travaux	100 %	

Structure Menus

Version du micrologiciel 2TP_5000.003.702 2021.06.11

03 Alarme	01 KIR	04 Réinit. rég pap	01 Rapport
01 Confirmation clé	02 EcoPrint	05 Mess.conf.papier	01 Imprimer rapport
02 Avis de fin trav	03 Niv.éco.EcoPrint	01 By-pass	01 Plan menu
03 Prêt	04 Résolution impr.	02 Magasin 1	02 Liste config.
04 Erreur	05 Densité impress.	04 Param. impr.	03 Page d'état
05 Confirm. clavier	11 Param. page	01 Source de papier	04 Liste polices
04 Param disque RAM	01 Copies	02 Chang. bac auto	05 Listefich RAM
01 Mode RAM Disk	02 Orientation	03 Priorité bac MF	06 Nettoy. données
02 Dim RAM Disk	03 Saut de ligne	04 Mode alim papier	02 Hist. jrn1 trav
06 Rétroécl. Écran	04 Retour chariot	05 Recto verso	02 Compteur
07 Gestion erreurs	05 A4 étendu	06 Ann. A4/Letter :	01 par frm1 papier
01 ErreurPapReceVers	06 XPS ajust.à page	07 Param. émulation	02 par combiner
02 Erreur papier	07 Format TIFF/JPEG	01 Emulation	03 par recto verso
03 Mauv.frm.p.chrg	08 Entrée nom fich.	08 Police	03 Param. papier
04 Bac MF vide	12 Nom utilisateur	01 Type police	01 Config. by-pass
08 Param. tempor.	13 Nom du travail	02 ID police	01 Format du papier
09 Aff. état/journ.	14 Finisseur trav.	03 Courier	02 Type de support
10 Type de clavier	01 Langue	04 Letter Gothic	02 Param. magasin 1
11 Alerte toner bas	06 Périph. commun	05 Espacement	01 Type de support
12 Impr.msgBannière	02 Définition date	09 Jeu caractères	02 Autre papier
		10 Qualité impr.	03 Config type supp

KYOCERA

Version du logiciel 2TP_S000.003.702 2021.06.11

ECOSYS P3145dn

Printer

07 Sécurité
08 NomUtil/Cptatray
09 Application
10 Régilage/Maint.
01 Mode silencieux
01 Mode silencieux
01 Mode silencieux Désactivé
02 Chaque travail Autoriser
02 Redémarrer
03 Param. service
01 État du service
02 État du réseau
03 Page de test
04 Journal évén.
05 LLU RPT
06 Tambour
07 Nouv.développeur
08 Rafir. auto tamb.
Standard
09 Altitude Adj. Normal
10 MC 4
11 Régl. transfert Standard
12 Rég.unité fusion 1